



רעפערענצן און רעסאורסן

ניו יארק סטעיט ניי-געבוירענע קינדער סקרינינג פראגראם
(New York State Newborn Screening Program)

<https://www.wadsworth.org/programs/newborn/screening/additional-testing>

אמעריקאנער אקאדעמיע פון פידיאטריקס
(American Academy of Pediatrics)

<https://www.aap.org/en/news-room/aap-voices/newborn-screening-for-congenital-cytomegalovirus-one-pediatricians-journey/>

בעיבי'ס ערשטע טעסט (Baby's First Test)

<https://www.babysfirsttest.org/newborn-screening/conditions/congenital-cytomegalovirus>

צענטערס פאר דיזיזעז קאנטראל און פארמיידונג
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)

<https://www.cdc.gov/cm/index.html>

U.S. נאציאנאלע לייברערי פון מעדיצין
MedlinePlus, (U.S. National Library of Medicine)

<https://medlineplus.gov/cytomegalovirusinfections.html>

מאיא קליניק (Mayo Clinic)

<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cm/symptoms-causes/syc-20355358>

ניי-געבוירענע סקרינינג פאר סייטאמעגאלאוויירוס (CMV)

א נייע טעסט פאראלע בעיבי'ס

וואס איר דארפט וויסן אין די ערשטע וואך פון געבורט,
אריינגערעכנט ווי אזוי זיך אפצוזאגן פון די רעזולטאטן

פאר מער אינפארמאציע באזוכט:

www.wadsworth.org/newborn




www.wadsworth.org/newborn

20559 (Yiddish)



07/23

אפזאג פארעם (פריוויליג, רייסט אפ)



ביטע פילט אויס חלק א' און חלק ב' אונטן
נאר אויב איר ווילט נישט אייער בעיבי'ס
cCMV רעזולטאטן רעקארדירט. נאכדעם
וואס איר ענדיגט דעם פארעם, נעמט אראפ
פארויכטיגערהייט די אפטיילונג פונעם
בראשור. געבט איבער די אפטיילונג פאר
אייער נויט אדער געבורט סטעף. מאכט
זיכער אז די נויט באהעפט די אפטיילונג צו
אייער קינד'ס ניי-געבוירן סקרין. איר קענט
אויך שיקן דעם פארעם צו די פראגראם
(זעט דעם אדרעס אויף בלאט 6).

פארענדיגט חלק א' און חלק ב' צו אפזאגן: א. לייגט אריין די אינפארמאציע אונטן:

ניי-געבוירן סקרין לאבראטאריע ID (פון די פינקע סליפ):

קינד'ס ערשטע נאמען:

קינד'ס לעצטע נאמען:

קינד'ס דאטום פון געבורט (MM/DD/YYYY):

געבורט מוטער'ס ערשטע נאמען:

געבורט מוטער'ס לעצטע נאמען:

געבורט מוטער'ס דאטום פון געבורט (MM/DD/YYYY):

שפיטאל פון געבורט:

ב. אינישעל, סיינט און צייכנט אן די דאטום צו באשטעטיגן אייער אפזאג:

איר (אינישעלס דא) _____ באשליס צו אפזאגן צו באקומען די cCMV טעסט רעזולטאטן
פאר מיין קינד, אפילו אויב די רעזולטאטן זענען פאזיטיוו.

עלטער'ס נאמען (פרינט):

עלטער'ס אונטערשריפט:

דאטום פון אינטערשריפט (MM/DD/YYYY):

← דרייט איבער

אפזאג אויספרעג

(פרייוויליג, רייסט אפ)

מיר רעספעקטירן אייער אויסוואל. מיר פראבירן צו פארשטיין פארוואס מענטשן ווילן דאס אפזאגן. וואס זענען די סיבות פארוואס איר האט באשלאסן אפצוזאגן? ביטע וועלט אויס וויפיל ענטפערס איר ווילט.

- איר וויל נישט מיין בעיבי'ס רעזולטאטן פון דעם טעסט
- איר האב נישט גענוג אינפארמאציע כדי צו מאכן א באשלוס
- איר בין צו אפגעמוטשעט/פארנומען/איבערגעשטרענגט צו לערנען וועגן cCMV
- איר בין באזארגט פאר מיין בעיבי'ס פרייוואטקייט
- איר וויל נישט וויסן גארנישט וואס וועט מיר מעגליך מאכן באזארגט
- איר גלייב נישט אז מיין בעיבי דארף האבן קיין שום איבעריגע טעסטינג
- איר בין באזארגט פון די מעגליכקייט פון האב נישט ריכטיגע רעזולטאטן
- איר בין באזארגט אז עס איז מעגליך נישט דא קיין אמת'ע באהאנדלונג פאר cCMV
- איר וויל נישט אז מיין בעיבי זאל ווערן גע'טעסט פאר א וויירוס וואס וועט אים מעגליך נישט אפגעקטירן פאר יארן
- איר בין באזארגט פאר מיין בעיבי'ס צוקונפט אויב ער/זי האט cCMV
- איר געטרוי נישט סייענס/רעגירונג
- אנדערע, ביטע שרייבט קלאר: _____

וענדערש נישט ענטפערן

איך וויל נישט מיין קינד'ס סקרין רעזולטאט פאר cCMV. וויאזוי טו איך אפזאגן?

אלע ניי-געבוירענע סקרין סעמפלס ערהאלטן דורך די ניו יארק סטעיט ניי-געבוירן סקרינינג פראגראם וועלן ווערן גע'סקרינט פאר cCMV פאר 1 יאר אנגעהויבן און די זוממער פון 2023. עלטערן קענען אפזאגן פון האבן די רעזולטאט רעקארדירט אויף די ניי-געבוירענע סקרינינג באריכט. **אויב ווילט איר נישט די רעזולטאט אין אייער קינד'ס רעקארד, מוזט איר דאס אפזאגן איידער אייער קינד'ס רעפארט ווערט פארענדיגט. רעפארט'ס זענען געווענליך גרייט אין 5-7 טעג פון דאס קינד'ס געבורט. ביטע עלעדיגט דאס שנעל, אויב ווילט איר אפזאגן.** איר קענט נישט אפזאגן נאכדעם וואס אייער קינד'ס רעפארט איז פארענדיגט. אויב ווילט איר אפזאגן, ביטע לאזט וואסן פאר די NYS NBS פראגראם נוצנדיג **אינס** פון די פאלגענדע אפציעס:

וויכטיג: אויב איר באשליסט צו אפזאגן וועט אייער בעיבי'ס רעזולטאטן בכלל נישט ווערן באריכטעט. אפזאגן מיינט אז סיי אייער און סיי אייער קינד'ס העלט קעיר געמאלדן ווערן אפילו אויב אייער קינד'ס רעזולטאטן זענען פאזיטיוו.

- 1. סקענט די QR קאוד** פון פארנט פון דעם בראשור. פאלגט אויס די אנווייזונגען אויף אונזער וועבזייטל.
- 2. נעמט אראפ און פילט אויס די אפזאג פארם (וואס מען קען אויפקנייטשן) אין די בראשור. גיבט דאס פאר די נויסר ביי די געבורטס שפיטאל כדי דאס צוצולייגן צו אייער קינד'ס ניי-געבוירן סקרין סעמפל.** די אפציע מוז ווערן פארענדיגט ביז 2 טעג פונעם געבורט.
- 3. אימעיל א בילד** פון די פארענדיגטע אפזאג פארם (וואס מען קען אויפקנייטשן) צו: cmvnbs@health.ny.gov.
- 4. רופט די NYS NBS פראגראם 518-473-7552 (אפציע 5).** *שפראך איבערזעצער איז אוועילעבל אויב פארלאנגט.
- 5. מעיל'ט די אפזאג פארם צו:**

Newborn Screening Program
NYS Department of Health
120 New Scotland Avenue
Albany, NY 12208

(באמערקונג: איר מוזט האבן די לעב 10 זעט דעם דיאגראם אויף די בלאט וואס מען קען אויפקנייטשן), קינד'ס נאמען, קינד'ס דאטום פון געבורט, געבורטס מוטער'ס נאמען און געבורטס מוטער'ס דאטום פון געבורט)

ביטע מערקט אן אז דורכ'ן אפזאגן, טוט איר נאר אפזאגן פון די רעקארדירונג פון די cCMV סקרין רעזולטאטן. אייער בעיבי וועט נאך אלץ ווערן גע'טעסט פאר די פולע ניי-געבוירן סקרין פאנעל. עלטערן מעגן נאר אפזאגן די פולע ניי-געבוירן סקרין צוליב רעליגיעזע סיבות. עלטערן וואס טוען אפזאגן די פולע ניי-געבוירן סקרין מוזן אויספילן אן עקסטערע פארם.

פארבינדט זיך מיט אונז פאר מער אינפארמאציע נוצנדיג איינע פון די פאלגענדע מעטאדן:
טעלעפאן: 518-473-7552 (אפציע 5)
CMV אימעיל: cmvnbs@health.ny.gov
וועבזייט: www.wadsworth.org/newborn

נייע ניי-געבוירענע סקרינינג פאר קאנדשעניטעל סייטאמעגאלאוויירוס (cCMV)

בערך 1,100 בעיביס וועלכע ווערן געבוירן יעדעס יאר אין ניו יארק סטעיט, אדער איינס פון יעדע 200 געבורטן, שטייען אויס צו האבן קאנדשעניטעל cCMV.

אלע ניי-געבוירענע סקרין סעמפלס ערהאלטן דורך די ניו יארק סטעיט ניי-געבוירן סקרינינג (NBS) פראגראם וועלן ווערן גע'סקרינט פאר קאנדשעניטעל סייטאמעגאלאוויירוס (cCMV) פאר 1 יאר אנגעהויבן און די זוממער פון 2023. מיר שאצן אז איין פון א יעדע 200 ניי-געבוירענע קינדער ווערן גע'טעסט פאזיטיוו פאר cCMV. געוויסע קינדער וואס ווערן געבוירן מיט cCMV קענען אנטוויקלען הערן-פארלוסט אדער אנדערע געזונטהייט פראבלעמען.

אלע בעיביס וועלן ווערן גע'טעסט פאר cCMV, אבער איר קענט אויסוועלן נישט צו באקומען די cCMV רעזולטאטן, און האבן אייער קינד'ס רעזולטאטן אראפגענומען פון זייער ניי-געבוירן סקרין רעקארד. אויב ווילט איר נישט באקומען די רעזולטאטן און איר קענט באשטיין אז אייער קינד'ס cCMV רעזולטאטן זאלן ווערן אראפגענומען פון זייער ניי-געבוירן סקרין רעקארד. פאלגט נאך די אנווייזונגען אויף בלאט 6 פון די בראשור צו אפזאגן. אפזאגן מיינט אז סיי אייער און סיי אייער קינד'ס העלט קעיר פראווידירט וועלן נישט ווערן געמאלדן וועגן אייער קינד'ס cCMV רעזולטאטן אפילו אויב די רעזולטאט איז פאזיטיוו. איר ברויכט דאס שנעל ערלעדיגן, אויב ווילט איר אפזאגן. אייער בעיבי'ס ניי-געבוירן סקרין באריכט וועט ווערן געענדיגט 5-7 טעג נאכ'ן געבורט. אויב די NBS פראגראם הערט נישט פון אייך בעפאר דאן, וועט אייער קינד'ס cCMV רעזולטאט ווערן אריינגערעכנט אין זייער רעפארט. איר דארפט גארנישט טון אויב ווילט איר יא אייער קינד'ס cCMV טעסט רעזולטאטן.

וואס איז ניי-געבוירן סקרינינג?

קורצליך נאכ'ן געבורט ווערט א יעדעס קינד אין די פאראייניגטע שטאטן גע'טעסט פאר געוויסע געזונטהייט פראבלעמען. די טעסט ווערט גערופן די ניי-געבוירענע סקרינינג (NBS). א יעדע סטעיט האט א ניי-געבוירן סקרינינג פראגראם וואס שטעלט צו די סארט טעסטינג. די ניו יארק סטעיט (NYS NBS) פראגראם איז א פרייע סערוויס צוגעשטעלט פאר אלע בעיביס וואס ווערן געבוירן אין די סטעיט. די סקרין איז פארלאנגט דורך די NYS פובליק העלט געזעץ אפטיילונגען a-2500 און f-2500. די ציל פון די ניי-געבוירענע סקרינינג איז צו דיאגנאזירן און צו זיך אפגעבן מיט די קאנדישענעס בעפאר זיי ווערן קראנק.

די NYS NBS טעסט בעיביס פאר מער ווי 50 געזונטהייט פראבלעמען. געוויסע טרעפט זיך ווייניגער, און זיי זענען געווענליך ערנסט. געוויסע קענען צוברענגען צו פרייצייטיגע טויט רח"ל. אנדערע קענען פארשטייטערן א קינד'ס וואוקס. געוויסע קענען ברענגען לערנען באגרעניצונגען. אנדערע צייכנס און סימפטאמען זענען אויך מעגליך. טריעטמענטס עקזיסטירן פאר אלע קאנדישענעס וואס ווערן גע'טעסט אין NYS. פריע באהאנדלונג איז זייער וויכטיג! דיאגנאזירן און באהאנדלען בעיביס קען זיי העלפן צו לעבן א געזונטע לעבן. אונזער וועבזייט רעכנט אויס אלע קאנדישענעס וואס ווערט גע'סקרינט דורך די NYS NBS פראגראם.

פאר מער אינפארמאציע באזוכט: www.wadsworth.org/newborn

פאזיטיוו סקרין און קומענדיגע שטאפלען

די cCMV נייגעבוירן סקרין איז נישט קיין דיאגנאסטישע טעסט. דאס קען נישט זאגן פאר זיכער אויב אייער בעיבי האט זיכער cCMV. מען וועט אייך רופן אויב אייער בעיבי'ס cCMV סקרין איז פאזיטיוו. איר וועט מעגליך גערופן ווערן פון אייער בעיבי'ס העלט קעיר פראוויידער אדער דורך אן אינפעקציע דיעזיז ספעציאליסט. זיי וועלן דיסקוסירן אייער בעיבי'ס רעזולטאטן מיט אייך. זיי וועלן סקעדשולען אן אפוינטמענט פאר אייער בעיבי. ביי די באזוך, וועט מען נעמען א מי רגלים סעמפל פון אייער בעיבי. א cCMV טעסט ווערן געמאכט אויף די סעמפל. די דיאגנאסטישע טעסט וועט ווייזן אויב אייער בעיבי האט cCMV צו נישט. די אויבנדערמאנטע טעסט מוז ווערן געמאכט די שנעלסטע וואס מעגליך נאך אייער בעיבי'ס געבורט.

פאלשע פאזיטיווע רעזולטאטן אויף די נייגעבוירן סקרין זענען שוואכע שאנסן אבער נאכאלס מעגליך. צוליב דעם פעלט זיך אויס די מי רגלים טעסט צו באשטעטיגן אויב אייער בעיבי האט cCMV.

אויב אייער בעיבי איז דיאגנאזירט געווארן מיט cCMV, איז קריטיש וויכטיג צו מיטארבעטן מיט אייער בעיבי'ס העלט קעיר פראוויידער. די קומענדיגע שריט פאר אייער בעיבי'ס קעיר וועט ווערן פלאנירט צוזאמען מיט אייך. אייער בעיבי'ס העלט קעיר פראוויידער וועט אייך העלפן באשליסן אויב אייער בעיבי וואלט בענעפיטירט פון טריעטמענט. טייל בעיבי'ס מיט cCMV קענען ווערן באהאנדלט מיט מעדעצינען.

אינפארמאציע פאר פאמיליעס פון בעיבי'ס מיט cCMV

סופארט גרופעס קענען העלפן פארבינדן פאמיליעס פון קינדער וואס האבן cCMV. עס קען אייך העלפן אויב איר רעדט מיט מענטשן וואס האבן ערפארונג מיטן וואוינען אינאיינעם מיט cCMV. די גרופעס העלפן פארמירן א קאמיוניטי. די ארגענזאציעס שטעלן צו די ריסורסן פאר פאמיליעס, מענטשן מיט cCMV, העלט קעיר פראוויידערס, און אדוואקאטן:

די נאציאנאלע CMV פאנדעישען (National CMV Foundation) האט א וועבסייט וואס שטעלט פאר ערצייאונגען פון קינדער מיט cCMV, מיטגעטיילט דורך זייערע עלטערן. זיי שטעלן אויך צו געוויסע הילפבארע געצייגן און ריסורסן פאר עלטערן וואס האבן א קינד וואס איז דיאגנאזירט געווארן מיט cCMV.

זעט: www.nationalcmv.org

די נאציאנאלע קאנדשעניטעל CMV דיעזיז רעגיסטרי (National Congenital CMV Disease Registry) שטעלט צו א וועג צו מיטטיילן אינפארמאציע מיט אנדערע פאמיליעס און פארשלאגן הילף און שטיצע איינער פארן אנדערן.

באזוכט: <https://www.bcm.edu/departments/pediatrics/divisions-and-centers/congenital-cmv-disease-research-clinic-registry>

פארוואס טוט די NYS NBS פראגראם די איבעריגע טעסט פאר cCMV?

צו טעסטן אלע נייגעבוירענע קינדער פאר cCMV וועלן העלפן פארענטפערן 3 פראגעס:

1. קען cCMV ווערן אויפגעכאפט דורך די נייגעבוירן סקרינינג?
2. ווי אפט מאכט זיך cCMV אין נייגעבוירענע קינדער?
3. ווי אזוי קען די טעסט העלפן בעיבי'ס וואס האבן cCMV?

פארוואס איז דאס הילפבאר צו סקרינען פאר cCMV?

אויב א מענטש כאפט איבער די ווירוס די ערשטע מאל בשעת'ן טראגן א קינד, האט דאס קינד כאטש 4 פון 10 שאנס דאס אויך איבער צו כאפן. א מענטש וואס האט געכאפט דעם ווירוס איידער'ן ווערן טראגעדיג קען דאס נאכאלס איבערגעבן פאר דאס קינד. טראגעדיגע מענטשן ווערן נישט כסדר גע'טעסט פאר cCMV, ממילא איז מעגליך אז זיי ווייסן נישט אז זיי האבן איבערגעכאפט דעם ווירוס בשעת'ן זיין טראגעדיג. **CMV שאדט נישט געווענליך פאר ערוואקסענע, אבער בעיבי'ס וואס ווערן געבוירן מיט cCMV שטייען אויס צו ליידן פון סימפטאמען און לאנג-טערמיניגע געזונטהייט פראבלעמען.**

CMV איז זייער א פארשפרייטע ווירוס. אין די פאראייניגטע שטאטן, נאנט צו 1 פון 3 קינדער זענען אפעקטירט מיט CMV ביז די יארגאנג פון 5 יאר אלט. ביי די יארגאנג פון 40, זענען איבער האלב ערוואקסענע אין די פאראייניגטע שטאטן שוין געווען אמאל אנגעשטעקט מיט CMV. מערסטנס ערוואקסענע ווייסן ניטאמאל אז זיי זענען אנגעשטעקט מיט דעם ווירוס, ווייל מערסטנס מענטשן ווייזן נישט בכלל קיין סימפטאמען. געוויסע מענטשן מיט CMV ליידן פון א פארקילעכטן. סימפטאמען רעכנט אריין האלז ווייטאגן, פיווער, מידעקייט, און געשוואלענע איברים. **צום וויכטיגס, טראגעדיגע מענטשן וואס ווייסן נישט אז זיי האבן דעם ווירוס קענען דאס מעגליך איבערגעבן פאר זייער אומגעבוירענע בעיבי'ס.**

ווי אזוי ווערט די cCMV סקרין געמאכט?

פון אלע בעיבי'ס וואס ווערן געבוירן אין די פאראייניגטע שטאטן ווערן גענומען א קליינע בלוט סעמפל פאר נייגעבוירן סקרינינג. די בלוט ווערט גענומען פון א שטאך אינעם זייל. די בלוט סעמפל וועט געשיקט צום NYS NBS פראגראם. דאס איז א רוטינע טעסט וואס ווערט געמאכט אויף די טויזענטער בעיבי'ס אין די פאראייניגטע שטאטן א יעדן טאג. **איבעריגע בלוט פעלט נישט אויס פאר די cCMV סקרין פראגראם.** די cCMV סקרין וועט ווערן געמאכט אויף די זעלבע בלוט סעמפל. די cCMV סקרין זוכט פאר צייכנס פון די ווירוס אין די בלוט. **עס איז נישט דא קיין קאסטן פאר די טעסט.**

צוליב וואס רוב בעיבי'ס מיט cCMV ווייזן נישט קיין שום צייכענעס אדער סימפטאמען ביים געבורט, איז גאר וויכטיג פאר העלט קעיר פראוויידער צו נאכפאלגן די בעיבי'ס הערן און אנטוויקלונג פארשריט. געפינסן פון הערן-פארלוסט גענוג פרי אין לעבן איז גאר וויכטיג און קען העלפן פארמיידן אנוויקלונג פארשפעטיגונגען.

בעיביס געבוירן מיט cCMV אינפעקציע

מיר ערווארטן אז 1 פון יעדע 200 בעיביס וועלן סקריןען פאזיטיוו פאר cCMV. פאר בעיביס וואס סקריןען פאזיטיוו, זענען די מעגליכע אויסגענג ווי פאלגענד:

די בעיבי איז געזונט ביים געבוירן און ווייזט נישט קיין שום צייכענעס אדער סימפטאמען פון cCMV. די בעיבי אנטוויקלט נישט קיינמאל קיין שום געזונטהייט פראבלעמען פון cCMV.

די בעיבי קוקט אויס געזונט ביים געבוירן אבער אנטוויקלט שפעטער הער-פארלוסט און אנדערע אנטוויקלונג פארשפעטיגונגען פון cCMV.

בעיבי ווייזט צייכענעס און סימפטאמען פון הער-פארלוסט ביים געבוירן פון cCMV. ***בעיביס און קינדער מיט הער-פארלוסט שטייען אויס פאר רעדן און אנדערע אנטוויקלונג פארשפעטיגונגען.**

די בעיבי איז קראנק ביים געבוירן און ווייזט אויף נאך צייכענעס אדער סימפטאמען פון cCMV. **בערך 1 פון 10 בעיביס וואס ווערן געבוירן מיט cCMV וועלן זיין קראנק ביים געבוירן.** די סימפטאמען געזען אין די בעיביס נעמט אריין אויסשלאגן, געלקייט אין די הויט אדער וויסקייט אין די אויגן (גאלדענע קאליר), א קליינע סייז קאפ (מיקראסעפאלי), נידעריגע געבורט וואג, פארגרעסערטע לעבער אדער ספלין, סישערס, און אויגן שאדן.

פריע אויפכאפונג פון הערן-פארלוסט

הער-פארלוסט איז די מערסטע ערשינענע רעזולטאט פון cCMV אינפעקציע. הער-פארלוסט קען אפעקטירן א בעיביס שפראך, רעדן און סאציאלע סקילס.

NYS פובליק העלט געזעץ אפטיילונג g-2500 פארלאנגט אז אלע ניי-געבוירענע קינדער זאלן באקומען א הערן סקריןען קורצליך נאכן געבורט. אויב אייער בעיבי פאלט דורך זייער הערן סקריןען, וועלן זיי ווערן גע'טעסט פאר cCMV נוצנדיג אן אנדערעדיאגנאסטישע טעסט. דאס איז פארלאנגט דורך די NYS פובליק העלט געזעץ אפטיילונג a-2500.

אויב האט איר סיי וועלכע פראגעס אדער זארגן וועגן אייער בעיבי'ס הערן טעסט, רעדט מיט זייער העלט קעיר פראוויידער. אין NYS, ווערן די ניי-געבוירן סקריןען רעזולטאטן באריכטעט פאר די פריע הערן דעטעקשען און אינטערוענטשן (EHDI) פראגראם.

פאר מער אינפארמאציע אויף די EHDI פראגראם באזוכט זייער וועבסייט:
https://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/newborn_hearing_screening/



וואס זענען די מעגליכע cCMV סקרין רעזולטאטן?

פאזיטיווע cCMV סקרין: א נעגאטיווע סקרין רעזולטאט איז א נארמאלע רעזולטאט. א נעגאטיווע רעזולטאט מיינט אז אייער בעיבי איז כמעט זיכער נישט אנגעשטעקט מיט די cCMV אינפעקציע. רוב בעיביס וועלן האבן א נעגאטיווע רעזולטאט פאר cCMV. ווייל דאס איז א סקריןען טעסט; איז מעגליך אז געוויסע בעיביס מיט cCMV קענען פארזען ווערן. אויב אייער בעיבי האט סיי וועלכע סימפטאמען פון cCMV אדער הערן-פארלוסט, קען זייער העלט קעיר פראוויידער הייסן מאכן א מי רגלים טעסט. די טעסט וועט ווערן גענוצט צו זוכן פאר די וויירוס.

פאזיטיווע cCMV סקרין: א פאזיטיווע סקרין רעזולטאט איז אן אבנארמאלע רעזולטאט. א פאזיטיווע רעזולטאט מיינט אז אייער בעיבי איז כמעט זיכער אנגעשטעקט מיט די cCMV אינפעקציע. א מי רגלים דיאגנאסטישע טעסט וועט זיך אויספעלן כדי צו באשטעטיגן אויב אייער בעיבי האט cCMV. זעט "פאזיטיווע סקרין און קומענדיגע שריט" אויף בלאט 5 פאר מער אינפארמאציע.